

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ



Δήλωση Συμμόρφωσης



ΟΕΤΙΚΑ Ε.Ε.
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ

7^ο χλμ. Λάρισας - Θεσ/νίκης, ΕΛΛΑΔΑ

Δηλώνει, ότι το προϊόν

παράθυρο και μπαλκονόπορτες με ή χωρίς ταφ, παράθυρο και
μπαλκονόπορτες με ή χωρίς μπινι, συρόμενες, PSK

- που η χρήση του προορίζεται για κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια

- με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του προϊόντος που δηλωθήκανε στη σήμανση CE

EN 14351-1 Παράρτημα ZA
αντιστοιχεί.

Οι Αρχικές Μετρήσεις διεξάγονται στους ακόλουθους κοινοποιημένους Φορείς: Institut für
Fenstertechnik ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 - 9, 83026 Rosenheim, Deutschland

Ημερομηνία

Paul Peter, Geschäftsführer von Fenster Peter GmbH & Co. KG

- **Θερμοδιαπερατότητα Παραθύρου διαστ. 1,25 x 1,50 :**
- **Θερμοδιαπερατότητα PROFIL $U_f = 1,3 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$**

A) με Θερμοδιαπερατότητα Τζαμιού 4 - 15 - 4
 $U_g = 2,8 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$

$U_w = 2,41$

B) με Θερμοδιαπερατότητα Τζαμιού 4synergy - 15 - 4
 $U_g = 2 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$

$$U_w = 1,97$$

Γ) με Θερμοδιαπερατότητα Τζαμιού 4synergy – 15 με αεριοARGON - 4
 $U_g = 1,8 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$

$$U_w = 1,84$$